



ROBINETS ET
CONNECTIQUE GAZ

flexiKIT

La référence PLT

Pensez à utiliser le système PLT-FLEXIKIT pour réaliser vos chantiers pour la distribution de gaz naturel, butane ou propane dans les bâtiments industriels, les ERP, l'habitat individuel et collectif...



SYSTÈME CLAP



- S'adapte à toutes les configurations de vos installations
- Gain de temps de pose : facile à poser et à transporter
- Economie et sécurité : moins de risque de vol, outillage limité, moins de raccords dans l'installation gaz et moins de source de fuite
- Pour les raccords équipés du Système clap : un geste suffit pour terminer l'installation



GAIN DE
TEMPS



INNOVATION
FRANÇAISE



RACCORD UNIQUE
SUR LE MARCHÉ

Quelques exemples de réalisations de chantiers en FLEXIKIT :

- Installation d'un réseau gaz pour alimenter une serre communale (DN 50) :





- Installation d'un réseau gaz chez un fabricant de mobil-homes (DN 40 raccordement radiant DN 20)





- Installation d'un réseau gaz dans une centrale médicale (DN 50 - branchement aérothermes DN 20 et DN 25)



- Installation d'un réseau gaz chez un concessionnaire automobile pour alimentation de radiants (DN 20) et d'une cabine de peinture (DN 50)




- Réhabilitation d'une ancienne installation gaz (DN 32)




Avant




Après



Avant



Après




Avant



Après


- Installation d'un réseau gaz dans un immeuble collectif en sortie de conduite montante vers le logement (DN 20)

Départ de la Conduite Montante



Arrivée connexion de dossieret de chaudière


-Rénovation d'une installation gaz dans une cave voutée d'un site classé monument historique (DN 20 - DN 25 - DN 32)




- Installation d'un réseau gaz pour alimentation de deux torrificateurs de chicorée (DN50)




- Installation d'un réseau gaz dans une jardinerie avec branchement aérotherme (DN 32)



- Installation d'un réseau gaz dans un immeuble collectif :
raccordement d'un dossieret de chaudière à l'aide du Flexipipe
avec raccord équipé du Système Clap (DN 20)



- Installation d'un réseau gaz pour raccordement de 3 brûleurs gaz de 450 Kw alimentant une ligne de peinture chez un fabricant de portails (DN 40 / DN 20)



- Installation d'un réseau gaz dans une usine (250m de DN 50-branchement 18 aérothermes DN 25)

