



RAC-GAZ

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF540, désignée NF RAC-GAZ, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and to the current NF540 Certification Rules, named NF RAC-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

CHUCHU DECAYEUX
14, rue du Chevalier de la Barre – BP 80002
80520 WOINCOURT
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF540 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF540 mark for the following product(s)

Désignation :
Type

Raccords acier à souder
Weld steel fittings

Marque commerciale :
Trademark

CHUCHU DECAYEUX

Référence(s) commerciale(s) :
Marketing references

se reporter à la liste en annexe

Selon norme(s) :
According to standard(s)

NF E 29-532 (05/2017) – NF E 29-536 (05/2017)
CCH2020-05 (05-2020)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF540, en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF540 Certification Rules, in force.

Ce certificat est valide jusqu'au 31 octobre 2026. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date : October 31st, 2026. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 13 janvier 2025

Claudie CANON
Directeur Général

| Référence commerciale | Type de raccord | Désignation | Norme de référence | Raccord spécifique (SRAC100 -NF) | Spécifications SRAC de référence | Codification SRAC | Logo identification titulaire | Raccord n°1 | | | Raccord n°2 | | | Raccord n°3 | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|
| | | | | | | | | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension |
| 0501-013 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube acier Ø 26.9 avec | NF E 29-532 | Oui | SRAC511-NF | 8230013 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPC | DN20 | M | Ac | Ø26,9mm | | | |
| 0501-015 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube acier Ø 33.7 avec | NF E 29-532 | Oui | SRAC511-NF | 8230015 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPC | DN20 | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 0501-017 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube acier Ø 33.7 avec | NF E 29-532 | Oui | SRAC511-NF | 8230017 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPC | DN32 | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 0501-019 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube acier Ø 42.4 avec | NF E 29-532 | Oui | SRAC511-NF | 8230019 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPC | DN32 | M | Ac | Ø42,4mm | | | |
| 0501-022 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 40 tube acier Ø 48.3 avec | NF E 29-532 | Oui | SRAC511-NF | 8230022 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPC | DN40 | M | Ac | Ø48,3mm | | | |
| 0501-023 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 40 tube acier Ø 60.3 | NF E 29-532 | Oui | SRAC511-NF | 8230023 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPC | DN40 | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 0501-025 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 50 tube acier Ø 60.3 avec | NF E 29-532 | Oui | SRAC511-NF | 8230025 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPC | DN50 | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 0510-052 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat compteur 20 Tube acier Ø 26.9 | NF E 29-532 | Oui | SRAC512-NF | 8230052 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPC | DN20 | M | Ac | Ø26,9mm | | | |
| 0510-054 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat compteur 20 Tube acier Ø 33.7 | NF E 29-532 | Oui | SRAC512-NF | 8230054 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPC | DN20 | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 0510-056 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat compteur 32 Tube acier Ø 33.7 | NF E 29-532 | Oui | SRAC512-NF | 8230056 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPC | DN32 | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 0510-058 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat compteur 32 Tube acier Ø 42.4 | NF E 29-532 | Oui | SRAC512-NF | 8230058 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPC | DN32 | M | Ac | Ø42,4mm | | | |
| 0510-061 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat compteur 40 Tube acier Ø 60.3 | NF E 29-532 | Oui | SRAC512-NF | 8230061 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPC | DN40 | M | Ac | Ø60,3mm | | | |

| Référence commerciale | Type de raccord | Désignation | Norme de référence | Raccord spécifique (SRAC100 -NF) | Spécifications SRAC de référence | Codification SRAC | Logo identification titulaire | Raccord n°1 | | | Raccord n°2 | | | Raccord n°3 | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|
| | | | | | | | | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension |
| 0510-062 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat compteur 50 Tube acier Ø 60,3 | NF E 29-532 | Oui | SRAC512-NF | 8230062 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPC | DN50 | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 0520-002 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube acier Ø 21 | NF E 29-536 | Oui | SRAC407-NF | 8230202 | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G3/4 | M | Ac | Ø21,3mm | | | |
| 0520-003 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1" tube acier Ø 26,9 | NF E 29-536 | | | | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G1" | M | Ac | Ø26,9mm | | | |
| 0520-004 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7 | NF E 29-536 | Oui | SRAC407-NF | 8230204 | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G1"1/4 | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 0520-006 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4 | NF E 29-536 | Oui | SRAC407-NF | 8230206 | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G1"1/2 | M | Ac | Ø42,4mm | | | |
| 0520-008 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube acier Ø 60,3 | NF E 29-536 | | | | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G1"1/2 | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 0520-010 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 2"1/4 tube acier Ø 60,3 | NF E 29-536 | Oui | SRAC407-NF | 8230210 | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | 2"1/4 | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 0520-021 | Raccord droit | Raccord 2 pièces réduction femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube Ø21,3 | NF E 29-536 | Oui | SRAC413-NF | 8230221 | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G1"1/4 | M | Ac | Ø21,3mm | | | |
| 0540-052 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat gaz 3/4" tube acier Ø 21,3 | NF E 29-532 | Oui | SRAC514-NF | 8230152 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPG | G3/4 | M | Ac | Ø21,3mm | | | |
| 0540-054 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat gaz 1" tube acier Ø 26,9 | NF E 29-532 | Oui | SRAC514-NF | 8230154 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPG | G1" | M | Ac | Ø26,9mm | | | |
| 0540-056 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/4 tube acier Ø 33,7 | NF E 29-532 | Oui | SRAC514-NF | 8230156 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPG | G1"1/4 | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 0540-059 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/2 tube acier Ø 42,4 | NF E 29-532 | Oui | SRAC514-NF | 8230159 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPG | G1"1/2 | M | Ac | Ø42,4mm | | | |
| 0540-061 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat gaz 2" tube acier Ø 48,3 | NF E 29-532 | Oui | SRAC514-NF | 8230161 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPG | G2" | M | Ac | Ø48,3mm | | | |

| Référence commerciale | Type de raccord | Désignation | Norme de référence | Raccord spécifique (SRAC100 -NF) | Spécifications SRAC de référence | Codification SRAC | Logo identification titulaire | Raccord n°1 | | | Raccord n°2 | | | Raccord n°3 | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|
| | | | | | | | | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension |
| 0540-063 | Raccord droit | Mamelon mâle joint plat gaz 2"1/4 tube acier Ø 60.3 | NF E 29-532 | Oui | SRAC514-NF | 8230163 | Etoile (voir fin de liste) | M | JPG | 2"1/4 | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 0550-002 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube acier Ø 21.3 avec joint | NF E 29-532 | Oui | SRAC513-NF | 8230102 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPG | G1/2 | M | Ac | Ø21,3mm | | | |
| 0550-004 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube acier Ø 21.3 avec joint | NF E 29-532 | Oui | SRAC513-NF | 8230104 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPG | G3/4 | M | Ac | Ø21,3mm | | | |
| 0550-005 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube acier Ø 26.9 avec joint | NF E 29-532 | | | | Etoile (voir fin de liste) | F | JPG | G3/4 | M | Ac | Ø26,9mm | | | |
| 0550-006 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1" tube acier Ø 26.9 avec joint | NF E 29-532 | Oui | SRAC513-NF | 8230106 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPG | G1" | M | Ac | Ø26,9mm | | | |
| 0550-008 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/4 tube acier Ø 33.7 avec joint | NF E 29-532 | Oui | SRAC513-NF | 8230108 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPG | G1"1/4 | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 0550-011 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/2 tube acier Ø 42.4 avec joint | NF E 29-532 | Oui | SRAC513-NF | 8230111 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPG | G1"1/2 | M | Ac | Ø42,4mm | | | |
| 0550-013 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2" tube acier Ø 48.3 avec joint | NF E 29-532 | Oui | SRAC513-NF | 8230113 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPG | G2" | M | Ac | Ø48,3mm | | | |
| 0550-015 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2"1/4 tube acier Ø 60.3 avec joint | NF E 29-532 | Oui | SRAC513-NF | 8230115 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPG | 2"1/4 | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 0570-052 | Raccord droit | Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube acier Ø 21.3 | NF E 29-536 | Oui | SRAC408-NF | 8230252 | Etoile (voir fin de liste) | M | JSC | G3/4 | M | Ac | Ø21,3mm | | | |
| 0570-054 | Raccord droit | Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube acier Ø 33.7 | NF E 29-536 | Oui | SRAC408-NF | 8230254 | Etoile (voir fin de liste) | M | JSC | G1"1/4 | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 0570-056 | Raccord droit | Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube acier Ø 42.4 | NF E 29-536 | Oui | SRAC408-NF | 8230156 | Etoile (voir fin de liste) | M | JSC | G1"1/2 | M | Ac | Ø42,4mm | | | |

| Référence commerciale | Type de raccord | Désignation | Norme de référence | Raccord spécifique (SRAC100 -NF) | Spécifications SRAC de référence | Codification SRAC | Logo identification titulaire | Raccord n°1 | | | Raccord n°2 | | | Raccord n°3 | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|
| | | | | | | | | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension |
| 0570-060 | Raccord droit | Mamelon mâle jonction sphéro-conique 2"1/4 tube acier Ø 60,3 | NF E 29-536 | Oui | SRAC408-NF | 8230260 | Etoile (voir fin de liste) | M | JSC | 2"1/4 | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 0774-012 | Coude 90° | Piquage coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube acier Ø 26,9 avec joint | NF E 29-532 | Oui | MRAC521 | 8242312 | Etoile (voir fin de liste) | F | JPC | DN20 | M | Ac | Ø26,9mm | | | |
| 2600-041 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1/2" tube acier Ø 21,3 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | F | Rp | 1/2 | M | Ac | Ø21,3mm | | | |
| 2600-042 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 3/4" tube acier Ø 26,9 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | F | Rp | 3/4 | M | Ac | Ø26,9mm | | | |
| 2600-043 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1" tube acier Ø 33,7 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | F | Rp | 1" | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 2600-044 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1"1/4 tube acier Ø 42,4 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | F | Rp | 1"1/4 | M | Ac | Ø42,4mm | | | |
| 2600-045 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1"1/2 tube acier Ø 42,4 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | F | Rp | 1"1/2 | M | Ac | Ø48,3mm | | | |
| 2600-047 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 2" tube acier Ø 60,3 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | F | Rp | 2" | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 2600-051 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1/2 tube acier Ø 21,3 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | M | R | 1/2 | M | Ac | Ø21,3mm | | | |
| 2600-052 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 3/4" tube acier Ø 26,9 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | M | R | 3/4 | M | Ac | Ø26,9mm | | | |
| 2600-053 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1" tube acier Ø 33,7 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | M | R | 1" | M | Ac | Ø33,7mm | | | |
| 2600-054 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1"1/4 tube acier Ø 42,4 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | M | R | 1"1/4 | M | Ac | Ø42,4mm | | | |
| 2600-055 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1"1/2 tube acier Ø 48,3 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | M | R | 1"1/2 | M | Ac | Ø48,3mm | | | |

| Référence commerciale | Type de raccord | Désignation | Norme de référence | Raccord spécifique (SRAC100 -NF) | Spécifications SRAC de référence | Codification SRAC | Logo identification titulaire | Raccord n°1 | | | Raccord n°2 | | | Raccord n°3 | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|----------------|------|-----------|
| | | | | | | | | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension | Male / Femelle | Type | Dimension |
| 2600-056 | Raccord droit | Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 2" tube acier Ø 60,3 | NF E 29-536 / CCH2020-05 | | | | Etoile (voir fin de liste) | M | R | 2" | M | Ac | Ø60,3mm | | | |
| 4010-007 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7 Lg 35 | NF E 29-536 | Non | | | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G1"1/4 | M | AC | Ø33,7mm | | | |
| 4010-008 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4 Lg 35 | NF E 29-536 | Non | | | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G1"1/2 | M | AC | Ø42,4mm | | | |
| 4010-010 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle Joint plat compteur 50 tube acier Ø 60,3 Lg 42 | NF E 29-532 | Non | | | Etoile (voir fin de liste) | F | JPC | DN50 | M | AC | Ø60,3mm | | | |
| 4050-079 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7 Lg 40 | NF E 29-536 | Non | | | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G1"1/4 | M | AC | Ø33,7mm | | | |
| 4050-080 | Raccord droit | Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4 Lg 40 | NF E 29-536 | Non | | | Etoile (voir fin de liste) | F | JSC | G1"1/2 | M | AC | Ø42,4mm | | | |

Logo d'identification du titulaire :



Organisme mandaté par

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



N° RAC003-03
Dossier n° RAC003

MARQUE NF RAC-GAZ
NF RAC-GAZ mark

Principales Caractéristiques certifiées

- ◆ Norme(s) de référence
- ◆ DN
- ◆ Caractéristiques dimensionnelles
- ◆ Etanchéité
- ◆ Résistance mécanique
- ◆ Durabilité
- ◆ Marquage

Main Certified characteristics

- ◆ Standard(s)
- ◆ DN
- ◆ Dimensional characteristics
- ◆ Leak-tightness
- ◆ Mechanical resistance
- ◆ Durability
- ◆ Marking

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'Organisme Certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet – www.certigaz.fr.

These Certification Rules and list of certified products are available on demand at the Certifying Body CERTIGAZ or on the web site - www.certigaz.fr.