



## ROB-GAZ

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF078, désignées NF ROB-GAZ, applicables aux robinets et aux joints plats d'étanchéité pour les installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

*According to the General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules, named NF ROB-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described hereunder comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.*

*The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)*

La société :  
Head Office

**CHUCHU DECAYEUX**  
14 rue du Chevalier de la Barre  
F – 80520 WOINCOURT  
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF 078 pour le(s) produit(s) suivant(s) :  
*is authorized to use the NF ROB-GAZ mark for the following product(s)*

Désignation <i>Type</i>	:	<b>Robinets ¼ tour pour installations de gaz</b> <i>Valves for gas installations</i>			
Marque commerciale <i>Trademark</i>	:	<b>CHUCHU DECAYEUX</b>			
Référence(s) commerciale(s) <i>Marketing references</i>	:	se reporter à la liste en annexe <i>refer to the appendix</i>			
Pression maximale de service <i>Maximum Operating Pressure</i>	:	<b>5 bar</b>	Classe de température <i>Temperature range</i>	:	<b>-20°C</b>
Selon norme(s) <i>According to standard(s)</i>	:	<b>NF E 29-141 (12/2011), SROB100-NF (04/2021)</b>			

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF078 en vigueur.

*Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules.*

**Ce certificat est valide jusqu'au 28 février 2025. Il annule tout certificat antérieur.**  
*Validity date February 28<sup>th</sup>, 2025. It cancels any previous certificate.*

Fait à Puteaux, le 16 février 2022

**Claudie CANON**  
Directeur Général

Liste des produits admis à la marque NF / List of certified products

Marque commerciale : **CHUCHU DECAYEUX**  
Trademark

Type de robinet <i>Type of valve</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>		
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
arrêt (hors autres types)	1215-012	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G1/2"
arrêt (hors autres types)	3915-021	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
arrêt (hors autres types)	3915-420	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
arrêt (hors autres types)	4915-011	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
arrêt (hors autres types)	4915-311	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
arrêt (hors autres types)	4925-434 *	25	NF E 29-141	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
distribution type E	3915-020	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
distribution type E	4915-010	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
distribution type E	4915-025	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
distribution type E	3925-022	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
distribution type E	3925-023	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4

\* Les raccords métal-plastique équipant les robinets mentionnés sur cette page sont admis à la marque NF 136

\* Valves with metallic or plastic fittings are certified to the NF APE Mark no.136

Marque commerciale : **CHUCHU DECAYEUX**  
Trademark

Type de robinet <i>Type of valve</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>		
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
distribution type E	3925-422	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
distribution type E	4925-012	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
distribution type E	4925-013	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
distribution type E	4925-026	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
distribution type E1	3915-040 *	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
distribution type E1	3915-739 *	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
distribution type E1	4915-032 *	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G3/4"
distribution type E1	4915-036 *	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
distribution type E1	4915-235 *	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
distribution type E1	4915-236 *	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
distribution type E1	4915-436 *	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
distribution type E1	3225-030 *	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/4

\* Les raccords métal-plastique équipant les robinets mentionnés sur cette page sont admis à la marque NF 136

\* Valves with metallic or plastic fittings are certified to the NF APE Mark no.136

Marque commerciale : **CHUCHU DECAYEUX**  
Trademark

Type de robinet <i>Type of valve</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>		
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
distribution type E1	3225-129 *	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/4
distribution type E1	3925-042 *	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
distribution type E1	3925-442 *	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
distribution type E1	4925-034 *	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
distribution type EA	8915-018	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
distribution type EA	8915-088	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
distribution type EA	9915-091	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
distribution type EA	8925-019	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
distribution type EA	8925-089	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
distribution type EA	9925-092	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
distribution type E1A	8915-032 *	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G3/4"
distribution type E1A	8915-094 *	15	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"

\* Les raccords métal-plastique équipant les robinets mentionnés sur cette page sont admis à la marque NF 136

\* Valves with metallic or plastic fittings are certified to the NF APE Mark no.136

Marque commerciale : **CHUCHU DECAYEUX**  
Trademark

Type de robinet <i>Type of valve</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>		
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
distribution type E1A	8225-000 *	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/4
distribution type E1A	8925-095 *	25	NF E 29-141 & SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4

\* Les raccords métal-plastique équipant les robinets mentionnés sur cette page sont admis à la marque NF 136

\* Valves with metallic or plastic fittings are certified to the NF APE Mark no.136



ROB-GAZ

ANNEXE

N° ROB 073-R6

Marque NF ROB-GAZ n°078

NF ROB-GAZ Mark no.078

## Principales caractéristiques certifiées

- ◆ Norme(s) de référence
- ◆ Matière
- ◆ DN
- ◆ MOP (Pression maximale de Service)
- ◆ Classe de température (pour robinets)
- ◆ Caractéristiques dimensionnelles
- ◆ Etanchéité
- ◆ Débit repère (pour robinets)
- ◆ Couple de manœuvre (pour robinets)
- ◆ Résistance mécanique
- ◆ Endurance (pour robinets)
- ◆ Marquage, notice, conditionnement

## Main certified characteristics

- ◆ Standard(s)
- ◆ Material
- ◆ DN
- ◆ MOP (Maximum Operating Pressure)
- ◆ Temperature range (for valves)
- ◆ Dimensional characteristics
- ◆ Leak-tightness
- ◆ Rated flow rate (for valves)
- ◆ Operating torque (for valves)
- ◆ Mechanical resistance
- ◆ Endurance (for valves)
- ◆ Marking, instructions for use, packaging

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'Organisme Certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

The Certification Rules and the list of certified products are available on demand at the Certifying Body CERTIGAZ or on the web site [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)